



**CATALOGO
NASTRI ADESIVI
E IMBALLAGGIO**



Sede Storica della Ebac fondata nel 1978



EBAC è un'azienda familiare nata nel 1978 nel settore **stampa nastri adesivi** per conto terzi.

Negli anni successivi si è aperta alla ricerca e sviluppo di clientela diretta evolvendo la gamma con **articoli per imballaggio**, successivamente innovando con la nuova linea produttiva di **nastri segnaletici e pubblicitari** per delimitazione con il complemento di **striscioni pubblicitari, bandiere e articoli pubblicitari** per l'immagine.

La nostra flessibilità produttiva, ci consente di soddisfare e fornire le più piccole richieste.



Nastri Adesivi in PPL Hot Melt

Materiale: Polipropilene collante sintetico

Spessore: 28 my + colla = 48 my

Misura rotoli: h mm 25, 50, 75, 100 x 66, 132, 660, 990 m

Colori: bianco, avana e trasparente.

Caratteristiche: Adatto per imballi medio leggeri su cartone, soffre l'estremo caldo e freddo.

Svolgimento rumoroso, necessita per utilizzo, di stendi nastro manuale o nastratrice a frizione regolabile.



Nastri Adesivi in PPL Solvente

Materiale: Polipropilene collante in gomma naturale universale

Spessore: 30 my + colla = 55 my

Misura rotoli: h mm 25, 50, 75, 100 x 66, 132, 660, 990 m

Colori: bianco, avana e trasparente.

Caratteristiche: Adatto per imballi medi, non soffre caldo o freddo. Svolgimento rumoroso, necessita per utilizzo, di stendi nastro manuale o nastratrice a frizione regolabile.



Nastri Adesivi in PPL Acrilico

Materiale: Polipropilene collante acrilico a base acqua

Spessori: 28 my + colla = 50 my e

35 my + colla = 60 my

Misura rotoli: h mm 12, 15, 19, 25, 50, 75, 100 x 66, 132, 660, 990 m

Colori: bianco, avana, trasparente, giallo, rosso, arancio, blu, verde.

Caratteristiche: Adatto per imballi medio leggeri su cartone e film estensibile, soffre l'estremo freddo. Svolgimento silenzioso per uso manuale, non necessita per l'uso di frizione regolabile.



Nastri Adesivi in PVC

Materiale: Foglia in pvc con collante vinilico universale

Spessori: 35 my + colla = 60 my e 55 my + colla = 80 my

Misura rotoli: h mm 12, 15, 19, 25, 50, 75, 100 x 66, 132, 660, 990 m spessore grosso solo in misura mm 25 e 50x66 m

Colori: bianco, avana, trasparente.

Caratteristiche: Robusto, adatto per imballi medio pesanti su cartone, film estensibile. Lo spessore maggiorato è adatto per legatura lamiera. Soffre il freddo. Svolgimento silenzioso, non necessita per l'uso di frizione regolabile.

Nastri Adesivi Personalizzati

I nastri adesivi Hot Melt, Acrilico, Solvente e Pvc possono essere personalizzati con loghi, testi e immagini.

Stampa tradizionale su dorso nastro: da 1 a 3 colori

Prestampa sandwich: da 1 a 6 colori e quadricromia





NASTRI ADESIVI IN CARTA DA IMBALLO NEUTRI E PERSONALIZZATI

Materiale: Carta semi crespata con collante sintetico Hot Melt

Spessore: 120 my

Misura rotoli: h mm 50,75,100 x 50 m

Colori: avana o bianco.

Caratteristiche: Adatto per imballi leggeri su scatole di cartone, macerabile con la scatola al momento del riciclo. Svolgimento semi - silenzioso.



NASTRI ADESIVI DA IMBALLO "SECURITY TAPE"

Materiale: Poliestere con collante acrilico base acqua con altissima sensibilità del collante.

Spessore TOTALE: 48 my

Misura rotoli: h. mm 50 x 50 mt.

Colori: arancione

Caratt.: Adatto per imballi con contenuto di alto valore. Nel tentativo di effrazione, il film plastico si stacca dal collante sensibile, evidenziando le apposite scritte "Aperto" in 4 lingue e non più reincollabile.



NASTRI ADESIVI "STRAPPING" PER PALLETTIZZAZIONE

Materiale: Polipropilene con collante sintetico

Spessori: 30 my + colla = 60 my e 55 my + colla = 80 my

Misura rotoli: h mm 19,25,50,75 x 66,132,330 m

Colori: bianco, nero, arancione.

Caratteristiche: Molto robusto, adatto per rinforzo nella pallettizzazione di bancali o legatura provvisoria di bancali e di fasci in genere.



NASTRI ADESIVI RINFORZATI

Materiale: Polipropilene con collante sintetico e filamenti di Nylon unidirezionali o tramati

Spessore: 45 my + colla e nylon = 145 my

Misura rotoli: h. mm 19,25,50 x 50 mt.

Colori: trasparente

Caratteristiche: Estremamente robusto, adatto per legature o rinforzi di materiali e imballi pesanti.

NASTRI ADESIVI IN CARTA PER MASCHERATURA E PROTEZIONE

NASTRO CARTA BIANCA UNIVERSALE, GENERICA O PERSONALIZZATA

Materiale: Carta semi crespata con collante in gomma naturale e solventi. Versioni resistenti a 60° e 80°.

Spessore totale: 115 my e 125 my
Misura rotoli: h mm 15, 19, 25, 30, 38, 50, 75, 100 x 50 m

Colori: bianco

Personalizzazione: 1 o 2 colori

Caratteristiche: Adatto per imbiancature in genere, compatibile con le più moderne vernici e pitture. Non rilascia colla, lacerabile a mano. La versione 80° è adatta anche per verniciature a forno.



NASTRO CARTA BLU

Materiale: Carta semicrespata con collante acrilico a base acqua, ecologico. Resistente a 60° per un'ora.

Spessore totale: 105 my

Misura rotoli: h mm 19,25,30,38,50,75 x 50 m

Colore: blu

Caratteristiche: Adatto per utilizzo nel bricolage per interni ed esterni. Grazie al trattamento repellente all'acqua e resistente ai raggi UV, questo nastro risulta facilmente removibile dopo 15 giorni senza lasciare tracce o residui.



NASTRO CARTA VIOLA

Materiale: Carta semicrespata con collante acrilico a base acqua, ecologico. Resistente a 80° per un'ora.

Spessore totale: 105 my

Misura rotoli: h. mm 19,25,30,38,50,75 x 50 mt.

Colore: viola

Caratteristiche: Adatto per utilizzo su superfici delicate per interni ed esterni. Grazie al trattamento repellente all'acqua e resistente ai raggi UV, questo nastro risulta facilmente removibile dopo 15 giorni senza lasciare tracce o residui.



NASTRO CARTA GIALLA WASHI

Materiale: Carta liscia giapponese Washi con collante acrilico a base acqua, ecologico. Resistente fino a 120° per brevi periodi.

Spessore totale: 90 my

Misura rotoli: h mm 19, 25, 30, 38, 50, 75 x 50 m

Colore: giallo

Caratteristiche: Adatto per mascherature di alta qualità per bordi precisi e superfici delicate, per interni ed esterni. Ottima resistenza ai raggi UV e impermeabilità, removibile senza lasciare residui fino a 8 settimane.





NASTRI ADESIVI IN PPL METALLIZZATO ARGENTO

Materiale: Polipropilene collante acrilico base acqua

Spessore TOTALE: 48 my

Misura rotoli: h mm 50 x 50 m

Colori: argento brillante

Caratteristiche: Adatto per imballi medio leggeri su cartone e film estensibile oppure per segnalazione di riflesso su giunture. Svolgimento rumoroso, necessita per utilizzo di stendi nastro manuale con frizione regolabile.



NASTRI ADESIVI IN FOGLIA DI ALLUMINIO CON O SENZA LINER DI PROTEZIONE


Materiale: Foglia di alluminio con collante sintetico Hot Melt o acrilico.

Spessore totale: 40 + liner = 90/100 my

Misura rotoli: h mm 19, 25, 30, 38, 50, 75, 100 x 50 m

Colori: argento opaco

Caratteristiche: Adatto per utilizzi in ambito edile, idraulico, nautico. Resistente al calore e al freddo.



NASTRI E PELLICOLE PROTETTIVE

I nastri protettivi proteggono le superfici contro gli effetti da sporco, polvere e graffi durante le fasi di trasporto e stoccaggio dei materiali. Il FILM PROTETTIVO è un prodotto temporaneo, ma in base all'utilizzo può avere :

- BASSA ADESIVITÀ
- MEDIA ADESIVITÀ
- ALTA ADESIVITÀ

L'ampia gamma di prodotti permette di scegliere il prodotto più adatto per consentire un'applicazione ottimale .



NASTRO ADESIVO TELATO “AMERICAN TAPE”

Disponibile con collante Hot Melt (sintetico) e collante a solvente (per maggior tenuta alle temperature)

Misura rotoli: h mm 50x 25 m (Hot Melt) h mm 50x50 m (solvente)

Colori: nero, argento, giallo, rosso, blu, verde, mimetico.

Caratteristiche: Nastro con supporto in polietilene accoppiato a tela in cotone; è un prodotto multiuso universale adatto per riparazioni, giunture di emergenza, copertura di vetri per evitarne lo sbriciolamento, legatura di materiali, ecc...



NASTRO ADESIVO ISOLANTE

Collante: Vinilico

Misura rotoli: h mm 15, 19 x 25 o 33 m

Colori standard: nero e grigio - **Colorati:** giallo/verde, rosso, bianco, verde, blu e giallo.

Caratteristiche: Nastro isolante sia per uso professionale che privato. Adatto per cablaggi, isolare e fasciare cavi elettrici e coprifilo. Ignifugo e performante.

NASTRI BIADESIVI




BIADESIVO IN PPL TRASPARENTE

Materiale e collante: Film biadesivo in polipropilene con collante Hot Melt (sintetico)

Misura rotoli: h mm 15, 19, 25, 30, 38, 50, 75, 100 x 50 m (oppure misura a richiesta)

Colore: Trasparente con liner di protezione giallo o bianco.

Caratteristiche: Campionari in tessuto di piccole dimensioni e applicazioni generiche.



BIADESIVO PLASTIFICATO BIANCO

Materiale e collante: Film biadesivo in polipropilene e polietilene con collante Hot Melt (sintetico)

Misura rotoli: h mm 15, 19, 25, 30, 38, 50, 75, 100 x 50 m (oppure misura a richiesta).

Colore: bianco con liner di protezione giallo o bianco.

Caratteristiche: Indicato in particolare per l'incollaggio di moquette, tessuti o incollaggi universali di tenuta statica.



BIADESIVO IN TNT TRASPARENTE

Materiale e collante: Film biadesivo in Tnt e collante Hot Melt (sintetico)

Misura rotoli: h mm 15, 19, 25, 30, 38, 50, 75, 100 x 50 m (oppure misura a richiesta).

Colore: Trasparente con liner di protezione giallo o bianco.

Caratteristiche: Indicato in particolare per l'incollaggio di parti in cartone (cartellette, cartoncini)



BIADESIVO TELATO

Materiale e collante: Film in tela e adesivo in gomma naturale

Misura rotoli: h mm 25, 30, 38, 50, 75, 100 x 25/50 (oppure misura a richiesta).

Colore: bianco con liner di protezione giallo o bianco.

Caratteristiche: Utilizzo generico universale, incollaggio di clichés, moquette, tessuti.



BIADESIVO IN SCHIUMA

Materiale e collante: Adesivo in schiuma di polietilene con collante acrilico modificato.

Misura rotoli: Secondo richiesta

Colore: bianco con liner di protezione colorato

Caratteristiche: Adatto per svariati utilizzi: Fissaggio di superfici in plastica, legno, metallo, sia lisce che ruvide. Adatto inoltre per applicazioni su acciaio, ammortizzante.

**CONSIDERATA LA VASTA GAMMA DI BIADESIVI DISPONIBILI,
POSSIAMO FORNIRE SU SPECIFICA RICHIESTA DI UTILIZZO, IL PRODOTTO IDEALE**

LINEA STANDARD

Segnalazione e delimitazione su pavimenti o supporti – uso interno.



DATI TECNICI

COLORI:

bianco, rosso, giallo, verde, blu, giallo/nero e bianco/rosso.

MISURA ROTOLI:

H MM 50X33 MT – nastri colorati

H MM 50X50 MT – giallo/nero e bianco/rosso

LINEA RIFRANGENTI

Segnalazione di sicurezza per uso interno ed esterno.

Uso diurno e notturno.



DATI TECNICI

RIFRANGENTI:

MISURA ROTOLI:

h mm 50x25 m - h mm 100x25 m

COLORI: bianco/rosso - giallo/nero - bianco

RIFRANGENTI PRISMATICI:

MISURA ROTOLI: h da mm 20 a mm 1200

COLORI:

bianco, rosso, giallo, verde, arancione, blu e marrone.

LINEA RIFRANGENTI PER AUTOMEZZI

Segnalazione di ingombro per automezzi stradali, supporti rigidi e telonati.

DATI TECNICI

MISURA ROTOLI: h mm 50x50 m

COLORI: rosso – giallo – bianco



LINEA ANTISCIVOLO/ANTICADUTA

Segnalazione e delimitazione su pavimenti o supporti – uso interno.



DATI TECNICI

MISURA ROTOLI:

h mm 19 – 25 – 50 x 16 mt.

COLORI: nero, grigio, bianco, rosso, blu, giallo, trasparente e giallo/nero – bianco/rosso.

TIPOLOGIE:

- Antiscivolo grana 60 (fine) Certificato R13 ideale per interni.
- Antiscivolo grana 46 (media) Certificato R13 – uso interno ed esterno.
- Antiscivolo grana 24 (grossa) adatto per supporti con presenza di terra o sabbia.
- Conformabile grana 60 (sottile) con base in alluminio – adatto per supporti non uniformi.
- Gommoso 60 e 40: Pellicola Vinilica (60) o gommosa (40) antiscivolo, adatta per camminamento a piedi scalzi in spogliatoi, docce, piscine, vasche e imbarcazioni.

NASTRI ANTISCIVOLO LUMINESCENTI, ADESIVI IN ROTOLO LUMINESCENTI E STRISCE PRETAGLIATE SEGNALETICHE LUMINESCENTI E RIFRANGENTI



DATI TECNICI

MISURA ROTOLI:

- rotoli antiscivolo luminescenti:
h mm 19,25,50 x 16 mt
- adesivi su rotolo luminescenti Fire Exit:
h mm 50x10 mt
- adesivi su rotolo luminescenti logo Freccia e strisce diagonali con nero o rosso:
h mm 40x10 mt
- strisce pretagliate rifrangenti e fotoluminescenti:
h mm 150x600 mt

COLORE: verde



FILM ESTENSIBILE MANUALE TRASPARENTE

Misura: h cm 12 x 150 mt
Spessore: 23 my standard
Colore: neutro
Confezioni: 44 bobinette



FILM ESTENSIBILE MANUALE TRASPARENTE

Misura: h cm 50 x 180 mt
Spessore: 23 my standard
Colore: neutro
Confezioni: 6 bobine



FILM ESTENSIBILE MANUALE BIANCO O NERO

Misura: h cm 50 x 200 mt
Spessore: 23 my standard
Colore: bianco latte coprente
Confezioni: 6 bobine



FILM ESTENSIBILE SENZ'ANIMA DI CARTONE MANUALE E AUTOMATICO

Misura: h cm 50 x 270 mt
Spessore: 20 my standard
Colore: trasparente
Confezioni: 6 bobine



FILM ESTENSIBILE AUTOMATICO TRASPARENTE, BIANCO O NERO

Misura: h cm 50 x 1400 mt
 Spessore: 23 my standard
 Colore: neutro
 Confezioni: 23/46 bobine



FILM ESTENSIBILE AUTOMATICO PERSONALIZZATO TRASPARENTE

Misura: h cm 50 x 1400 mt
 Spessore: 23 my standard
 Colore: neutro o bianco | Personalizzazione: 1-2 colori
 Confezioni : 23/46 bobine



FILM ESTENSIBILE MANUALE PERSONALIZZATO TRASPARENTE

Misura: h cm 50 x 180 mt
 Spessore: 23 my standard
 Colore: neutro o bianco | Personalizzazione: 1-2 colori
 Confezioni: 6 bobine




FILM ESTENSIBILE MANUALE E AUTOMATICO CON ANIMA SUPER LEGGERA E ALLUNGAMENTO EXTRA.

Misura: h cm 50
 Spessori: manuale 17 my - Automatico 12-14-16-20 my
 Colore: neutro standard o bianco su richiesta
 Confezioni: 6 bobine man. / 23/46 bobine aut.



BUSTA IN PLASTICA BASE

Colore: standard neutro o colorato a richiesta
Misure: a richiesta
Spessori: da mm 0,025 a mm 0,15
Materiali impiegati: Ldpe, Hdpe, PP



BUSTA IN PLASTICA CON CHIUSURA ADESIVA

Colore: standard neutro o colorato a richiesta
Misure: a richiesta
Spessori: da mm 0,025 a mm 0,15
Materiali impiegati: Ldpe, Hdpe, PP



Chiusura zip



Chiusura a cursore

BUSTA IN PLASTICA CON CHIUSURA A ZIP O CURSORE

Colore: standard neutro o colorato a richiesta
Misure: a richiesta
Spessori: da mm 0,025 a mm 0,15
Materiali impiegati: Ldpe, Hdpe, PP



Gancio su patella + zip



Gancio su patella + striscia adesiva



Gancio inverso + patella


BUSTA IN PLASTICA CON GANCIO/APPENDINO

Colore: standard neutro o colorato a richiesta
Misure: a richiesta
Spessori: da mm 0,025 a mm 0,15
Materiali impiegati: Ldpe, Hdpe, PP



BUSTA IN PLASTICA CON RINFORZO

Colore: standard neutro o colorato a richiesta
 Misure: a richiesta
 Spessori: da mm 0,025 a mm 0,15
 Materiali impiegati: Ldpe, Hdpe, PP



BUSTA IN PLASTICA CON PRE-STRAPPO

Colore: standard neutro o colorato a richiesta
 Misure: a richiesta
 Spessori: da mm 0,025 a mm 0,15
 Materiali impiegati: Ldpe, Hdpe, PP



BUSTA IN PLASTICA CON SOFFIETTO E PATELLA INTERNA

Colore: standard neutro o colorato a richiesta
 Misure: a richiesta
 Spessori: da mm 0,025 a mm 0,15
 Materiali impiegati: Ldpe, Hdpe, PP



Busta per spedizioni



Busta anti trasparenza

BUSTA IN PLASTICA PER SPEDIZIONI E BUSTE ANTI TRASPARENZA

Colore: standard neutro o colorato a richiesta
 Misure: a richiesta
 Spessori: da mm 0,07 a mm 0,15
 Materiali impiegati: Ldpe



FORMATO SHOPPERS (A CANOTTA)

Colore: bianco neutro o colorato
Misure: a richiesta
Spessori: da mm 0,025 a mm 0,15
Materiali impiegati: Ldpe, Hdpe, Mater B



BOBINE PER USO EDILE, INDUSTRIALE E AGRICOLO

Colore: neutro o colorato
Misure: fino a cm 600
Spessori: da mm 0,05 a mm 0,2
Materiali impiegati: Ldpe



FORMATO FUSTELLATO (MANIGLIA A FAGIOLO)

Colore: bianco neutro o colorato
Misure: a richiesta
Spessori: da mm 0,025 a mm 0,15
Materiali impiegati: Ldpe, Hdpe, Mater B



BOBINE FORMATO TUBOLARE

Colore: neutro o colorato
Misure: fino a cm 60
Spessori: da mm 0,05 a mm 0,25
Materiali impiegati: Ldpe, Hdpe, Mater B

CAPPUCCI IN PLASTICA PER IMBALLO E PROTEZIONE

Colore: standard neutro, rigenerato o colorato a richiesta
Misure: a richiesta
Spessori: da mm 0,05 a mm 0,20
Materiali impiegati: Ldpe, Hdpe



BOBINE DI REGGIA IN POLIPROPILENE (PP) E POLIESTERE (PET)

Misura bobine:

(Reggia PP) h. mm 12, 15, 19 x 0,60 - 0,80

(Reggia Pet) h. mm 16, 19 x 0,70 - 1,20

Diametro bobine: mm 200 - 400

Colori:

Reggia PP nero o bianco

Reggia Pet verde



BOBINE DI REGGIA IN METALLO LUCIDA

Misura bobine: h mm 12,16,19



BOBINE DI REGGIA IN NYLON

Misura bobine: h mm 16 x 850 m

Colore: bianco



BOBINE DI POLIETILENE A BOLLE ARIA IN FOGLIA E TUBOLARE

Misura bobine:

Foglia h cm 50, 100, 125, 150, 200 x 200 mt

Tubolare da cm 10 a cm 50 x 100 mt

Grammature:

70 e 120 gr. al m². Standard e triplo strato HD

Colore: neutro standard e rosa antistatico




BOBINE DI POLIETILENE ESPANSO ANTIGRAFFIO

Misura bobine: h. cm 50,100 x 500 mt.

Spessore: da mm 1 (standard) a mm 100

Colore: bianco



BUSTE, FOGLI, E LASTRE DI POLIETILENE A BOLLE ARIA ED ESPANSO

Misure: a richiesta

Grammature:

Bolle aria: 70, 120 gr./m² e triplo strato Hd

Espanso: Spessore da mm 1 a mm 100 .

Colore: neutro standard e rosa antistatico per ldpe bolle aria e bianco per ldpe espanso.



BUSTE IMBOTTITE PER SPEDIZIONI

Misure: cm 14x17, 17x27, 20x32, 24x32, 24x39, 26x39, 29x42, 35x50, 37x53

Colore: esterno carta avana o bianca e interno bolle aria neutro

Confezioni rispettivamente riferite alle misure:

pz. 100, 100, 100, 100, 50, 50, 50, 50, 50.



ANGOLARI IN CARTONE E PLASTICA

Cartone misura angolo:

da mm 45x45 a mm 75x75x1000 L

Plastica: cm 4x4 – Confezioni da 4000 pezzi

Plastica: cm 6x6 – confezioni da 1000 pezzi



BOBINE DI CARTONE ONDULATO

Misure: h cm 100 x 100 m.



POLISTIROLO A CUBETTI PER IMBALLAGGIO

Confezione in sacchi da 1/3 di m³ - c.ca kg 4



POLISTIROLO ESPANSO IN CHIPS PER IMBALLAGGIO

Confezione in sacchi da 1/4 di m³ - c.ca kg 4

ATTREZZATURE COMPLEMENTARI PER L'IMBALLAGGIO



DISPENSER STENDINASTRO CON FRIZIONE REGOLABILE ADATTO PER NASTRI ADESIVI CON METRATURE DA 66 E 132 M



DISPENSER CHIUDISACCHETTI

Rotoli h mm 9 e 12 x 66 m



DISPENSER MANUALE PER NASTRO ADESIVO RINFORZATO

Per rotoli h mm 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 x 50 m



DISPENSER DA BANCO

Per rotoli h mm 9,12,15,19,25 x 66 m



DISPENSER MANUALE IN PLASTICA PER FILM ESTENSIBILE

Per bobine h cm 10, 12, 50 - diam. 38 e 50 mm



TENDIREGGIA MANUALE PER REGGIA IN PLASTICA

con relativi sigilli mm 13, 16, 20
Per misura reggia h mm 12, 15, 19



TENDIREGGIA MANUALE PER REGGIA IN NYLON

con relativi sigilli a molletta
Per misura reggia h mm 16



TENDIREGGIA MANUALE PER REGGIA IN METALLO

Per reggia h mm 12, 15, 19



**CARRELLO
PER REGGIA IN PLASTICA**



**CARRELLO
PER REGGIA IN NYLON**



**CARRELLO
PER REGGIA IN METALLO**

TAGLIERINE MANUALI PER BOBINE CON BOLLE ARIA, ESPANSO E TAVOLI DA IMBALLAGGIO



**TAGLIERINA VERTICALE PER BOBINE
A BOLLE ARIA, ESPANSO E CARTONE**

Misura: h cm 125 e 160



TAVOLI DA IMBALLAGGIO

Una linea di tavoli componibili, progettati per l'utilizzo in magazzini, reparti imballaggio/spedizioni, laboratori.

Costruiti con una robusta struttura metallica, forniti in due versioni:

- Piano di lavoro regolabile in altezza da mm 783 a mm 1153 tramite gambe telescopiche
- Piano di lavoro ad altezza fissa mm 878 con gambe non telescopiche

Piano di lavoro in legno nobilitato.

Possibilità di attrezzare e personalizzare il tavolo con numerosi accessori.



**TAGLIERINA ORIZZONTALE PER BOBINE
A BOLLE ARIA, ESPANSO E CARTONE**

Misura: h cm 100, 140, 160, 200





24020 **CASNIGO** (Bg) - Via Serio, 10 - Tel. +39 **035 724265** - ebac@ebac.it



www.ebac.it
www.nastrisegnaletici.it
www.barrier-tapes.com
www.striscionipubblicitari.it
www.rubansignalisation.com